

ジャスタ1キロ粒剤 (第24290号)

2024年3月13日現在

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 本剤の使用回数 | 使用方法 |
|------|--|---------------------------------------|-----------|---------|------------------------------|
| 移植水稻 | 一年生 及び 多年生雑草 アオミドロ・ 藻類による表層はく離 | 移植時 | 1 kg/10a | 1回 | 田植同時 散布機で 施用 |
| | | 移植直後～ ノビエ3.5葉期 ただし、移植後30日まで | | | 湛水散布 又は無人 航空機に よる散布 |
| 直播水稻 | 一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ | は種時 | 0.5kg/10a | | は種同時 散布機で 施用 |
| | | は種直後～ ノビエ3.5葉期 ただし、収穫90日 前まで | | | 湛水散布 又は無人 航空機に よる散布 |
| | 一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ | は種時 | 0.5kg/10a | | は種同時 散布機で 施用 |
| | | は種直後～ ノビエ1.5葉期 ただし、収穫90日 前まで | | | 湛水散布 又は無人 航空機に よる散布 |

| | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| シクロピリモートを含む 農薬の総使用回数 | トリアフェモンを含む 農薬の総使用回数 | ピラゾレートを含む 農薬の総使用回数 |
| 2回以内 | 2回以内 | 2回以内 |