



かんきつ・いちご等の殺ダニ剤

農林水産省登録
第18997号

マイトクリン®

サビダニ類・
ホコリダニにも
有効です。

- 広範囲のハダニ類に。
- 成虫・若虫・幼虫・卵の
いずれにも
効果を示します。



マイトグリーン®

有効成分：ピリミジフェン……………4.0%
 人畜毒性：普通物※
 ※「毒物および劇物取締法」(厚生労働省)に基づく、
 特定毒物、毒物、劇物の指定を受けない物質を示す。

■ 特 長

1. 広範囲のハダニ類に活性を示します。また、ミカンサビダニに対しても同時防除が可能です。
2. ハダニの成虫、若虫、幼虫、卵いずれのステージに対しても登録の希釈倍率で安定した殺ダニ、殺卵活性を示します。
3. ハダニ類に対して接触的に作用するとともに、経口的にも作用します。
4. ハダニ類に対する効果は温度の影響をほとんど受けません。
5. 速効的に作用するとともに、残効性も期待できます。
6. ボルドー液と混用できます。
7. コナガの卵・幼虫(若令)にも効果を示します。

■ 適用害虫及び使用方法

2011年8月3日付拡大登録内容を含む

作物名	適用害虫名	希釈倍数	10アール当り 使用液量(ℓ)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ピリミジフェンを含む 農薬の総使用回数
かんきつ	ミカンハダニ ミカンサビダニ	2000~3000倍	200~700	収穫14日前まで	1回	散布	1回
	ミカンキジラミ チャノホコリダニ	2000倍					
りんご	リンゴハダニ ナミハダニ	1000~2000倍	200~700	収穫21日前まで	1回	散布	1回
なし もも	ハダニ類	1500~2000倍 2000倍		収穫14日前まで			
キャベツ はくさい いちご	コナガ	1000倍	100~300	収穫7日前まで	2回以内 4回以内 2回以内	散布	2回以内 4回以内 2回以内
	ハダニ類			収穫前日まで			
茶	カンザワハダニ チャノホンガ チャノナガサビダニ チャノホコリダニ	2000倍	200~400	摘採14日前まで	1回	散布	1回
げっさつ	ミカンキジラミ		100~300	発生初期			

■ 使用上の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤は長期貯蔵しておくので、使用の際は容器をよく振って均一な状態にもどしてから所定量を取り出してください。なお、希釈する場合は、所定量の水に加えてから十分攪拌してください。
- ハウス栽培のみかんには使用しないでください。
- ハダニ類は繁殖が早く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期に散布むらのないようにていねいに散布してください。
- 本剤の連続散布は、ハダニ類の本剤に対する抵抗性を増加させる恐れがあるので、できるだけ年1回の散布とし、他の殺ダニ剤との輪番で使用してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 1. ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 2. 養蜂が行われている地区や受粉等を目的としてミツバチ等を放飼している地区で使用する場合は、関係機関(都道府県の畜産部局や病害虫防除所等)への連絡を徹底し、ミツバチ等の危害防止に努めてください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをお勧めします。

■ 安全使用上の注意



- 誤飲などのないよう注意してください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

■ 水産動植物に対する注意

- 水産動植物(魚類)に強い影響を及ぼす恐れがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用は避けてください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

■ 貯蔵上の注意事項

直射日光を避け、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

○使用前にはラベルをよく読んでください。○ラベルの記載以外には使用しないでください。○本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
 ○容器・空袋などは圃場などに放置せず、適切に処理してください。○防除日誌を記帳しましょう。

*本製品は農業用殺虫剤であり、製品ラベルの記載以外には使用しないでください。
 **本印刷物は平成23年8月3日現在の資料、情報、データ等に基づいて作成しています。

mcl1F01D



三井化学アグロ株式会社

東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター
 ホームページ <http://www.mitsui-agro.com/>